

SEGÍTSÉG A XARELTO® TÁMOGATÁSSAL TÖRTÉNŐ FELÍRÁSÁHOZ



A Xarelto® a nem billentyű eredetű pitvarfibrilláló betegek számára támogatással rendelhető

K-vitamin antagonistá (acenocumarol és/vagy warfarin) alkalmazásának ellenjavallata esetén

VAGY

K-vitamin antagonistá kezelés ellenére elszenvedett stroke vagy szisztémás embolizáció esetén

VAGY

INR

ha a 6 hónapot meghaladó K-vitamin antagonistá kezelés során a mért INR értékek kevesebb mint 60 %-a esik terápiás tartományba (INR 2 és 3 közé) és

ÉLETKOR (ÉV)

Bal kamrai ejekciós frakció < 40%

NYHA II. ≥ stádium

Diabetes mellitus

Hipertónia

Koszorúér-betegség

<65

X	X	X	X	X					
X	X					X	X	X	
		X						X	
			X			X			
				X	X				

Amennyiben az egy oszlopba tartozó két feltételnek a beteg megfelel, úgy a Xarelto® támogatással felírható.

65-75

X									
	X								
		X							
			X						
				X					X

Amennyiben bármelyik feltételnek a beteg megfelel, úgy a Xarelto® támogatással felírható.

Mért INR értékek száma*

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8

Tartományon kívüli értékek minimális száma*

* 6 hónapot meghaladó KVA kezelés alatt

XARELTO® FELÍRÁSI INFORMÁCIÓK

Elfogadható BNO kód: I48

A javaslatot kiállító és a gyógyszert rendelő orvos munkahelyére és szakképesítésére vonatkozó előírások:

Járóbeteg szakrendelés/fekvőbeteg gyógyintézet **Kardiológia,**

Neurológia, Haematológia szakorvosa javasolhat és írhat.

Háziorvos (szakképesítés: megkötés nélkül) javaslatra írhat.

A szakorvosi javaslat érvényessége ideje 12 hónap.

Készítmény megnevezése	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	TB-támogatás	Térítési díj
XARELTO® 15 MG 28x	18 903 Ft	70%	5 671 Ft
XARELTO® 20 MG 28x	18 903 Ft	70%	5 671 Ft



1357 EXTRA
PILLANAT

MERT ÖN VÉDI BETEGEIT

EÜ70 26, (15/2016, (VII. 15.)

EMMI rendelet által módosított 32/2004, (IV. 26.)

ESZCSM rendelet és 31/2010, (V. 13.) EüM rendelet alapján

ADAGOLÁS¹



Egy 20 mg-os tablettát, naponta egyszer
a PF betegek számára¹

20 mg

Vesekárosodásban szenvedő betegek¹

Kreatinin clearance	Ajánlott dózis
15-49 ml/perc	15 mg naponta egyszer
<15 ml/perc	Nem ajánlott*

PF betegek átállítása KVA-ról Xarelto[®]-ra

- ♦ A stroke és a szisztémás embolizáció megelőzése céljából kezelt betegeknél állítsa le a KVA-kezelést
- ♦ A KVA hatásának ellenőrzésére végezzen INR meghatározásokat
- ♦ A Xarelto[®]-kezelést akkor kell megkezdeni, ha az INR $\leq 3,0$
- ♦ A Xarelto[®] 15 mg és 20 mg tablettákat étellel kell bevenni

ÁTÁLLÁS K-VITAMIN-ANTAGONISTÁRÓL (KVA) XARELTO[®]-RA

KVA leállítás

KVA

Xarelto[®]

INR-vizsgálat
(időtartama a KVA
plazmaszintjének egyéni
csökkenésével arányos)

STROKE ÉS SYSTEMÁS EMBOLISATIO MEGELŐZÉSE:
A Xarelto[®]-kezelést akkor kell megkezdeni, ha az INR $\leq 3,0$.

MVT PE ÉS A VISSZATÉRŐ MVT ÉS PE MEGELŐZÉSE:
A Xarelto[®]-kezelést akkor kell megkezdeni, ha az INR $\leq 2,5$

NAPOK



*Lásd a szükséges napi adagra vonatkozó adagolási ajánlásokat.



Xarelto® 15 mg / 20 mg filmtabletta

Hatóanyag 15 mg és 20 mg rivaroxaban filmtablettánként.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján.

15 mg: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=74129

20 mg: https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=74130

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat.

Készítmény megnevezése	Kiszerezés	Bruttó úfogyasztói ár (Ft)	Emelt útamogatási összeg (Ft)	Térítési díj emelt támogatás esetén (Ft)	Emelt támogatási kategória (%)	Eü 70 pontok
XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	10x	7 419 Ft	5 193 Ft	2 226 Ft	70	27
XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	30x	20 179 Ft	14 125 Ft	6 054 Ft	70	27
XARELTO 10 MG FILMTABLETTA	5x	3 828 Ft	2 680 Ft	1 148 Ft	70	27
XARELTO 15 MG FILMTABLETTA	28x	18 903 Ft	13 232 Ft	5 671 Ft	70	26, 28
XARELTO 20 MG FILMTABLETTA	28x	18 903 Ft	13 232 Ft	5 671 Ft	70	26, 28

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer AG 51368 Leverkusen Németország

Kérdéseivel forduljon a gyógyszer helyi forgalmazójához:

Bayer Hungária Kft.

Budapest 1117 Dombóvári út 26.

Tel: 1-487-4100

www.bayer.co.hu

Egészségügyi szakember számára készült kiadvány.

A Bayer a gyógyszerei alkalmazását a hatályos alkalmazási előírás szerint ajánlja.

Bővebb információért kérjük látogasson el a www.baymedinfo.hu oldalra.

A dokumentum lezárásának dátuma: 2023.05.03.

PP-XAR-HU-0672-1